



Schnitt quer zur Furnierfaser
Längenmass-Aufteilung

AFECO

Einmesser Furnierpaket Fügeschere

AFECO

Einmesser Furnierpaket Fügesehere



Pressbalken und Messer hydraulisch angetrieben, Schnittwinkel ca. 45°



Rückseite mit Schutzgitter



Spindelöffnung bis 800 mm



Furnier-Paket Ausrichtung



Schnitt quer zur Furnierfaser



Vorrichtung für Winkelschnitt

Handrad für Feineinstellung



Masseingabe für Schnittbreite oder Streifenschnitt, automatische Anschlagverstellung, Schalter für automatischen Nachschnitt



Funktionsknöpfe für einfache Bedienung



Fisher+Rückle

Fisher + Rückle AG

Hardhofstrasse 15, 8424 Embrach, Schweiz

T +41 (0)56 460 67 00, F +41 (0)56 460 67 01

sales@fisher-ruckle.ch, www.fisher-ruckle.ch

CUTMASTER AFECO (NEUES MODEL)

EINMESSERSCHERE

Schnittwinkel ca. 45°

	2050	2300	2600	2800	3000	3200	3500
Furnieranforderung							
Schnittlänge, mm (längs zur Faser)	2100	2350	2650	2850	3100	3300	3600
Schnittbreite, mm (quer zur Faser)	25 - 800	25 - 800	25 - 800	25 - 800	25 - 800	25 - 800	25 - 800
Schnitthöhe, mm mit Parallelanschlag und Breitenanzeige	45	45	45	45	45	45	45
andere Grössen auf Anfrage							
Maschinenangaben							
Einlegethöhe	75 mm						
Arbeitstischhöhe	925 mm						
Pressbalkenbreite	340 mm						
Antrieb (Druckbalken und Messer)	hydraulisch						
Anschlusswerte							
Anschlussleistung	8 kW	9 kW	9 kW				
Energiebedarf							
Elektroenergie	5 kWh	6 kWh	6 kWh				
Maschinenleistung							
Pressung und Schnitt	4 sek.						
Masse und Gewicht							
Abmessungen							
Länge	3050 mm	3350 mm	3650 mm	3850 mm	4050 mm	4250 mm	4550 mm
Tiefe	700 mm						
Tiefe mit PAR	2120 mm						
Höhe	1700 mm						
Nettogewicht, ca.	2200 kg	2600 kg	3000 kg	3300 kg	3600 kg	3900 kg	4300 kg

Fundament

Leichte Ausführung

Farben

Blau
Warmgrau (hell)
Warmgrau (dunkel)

Die leistungsbezogenen Angaben sind unverbindlich und abhängig von örtlichen Verhältnissen.

"Technische Änderungen vorbehalten."