

SÜMA GmbH

Dieselstr. 27 D 77833 Ottersweier

Tel: 07223 / 9395 - 0 Fax: - 15

www.suema.com E-MAIL: info@suema.com

- freibleibende Beschreibung -


K01311

1 Türenzelle zum Fertigen von Zimmertüren


Fabrikat: REICHENBACHER / KUKA

Typ: Vision

Bj. 2010 (Inbetriebnahme 2011)







Platzbedarf ca:

B 11* m x T 12 m x H 4.4 m

- * nur Maschine
- * zuzüglich Überstand Auslauf-Rollenbahn sowie Rollenbahn mit Belegung Schonerdeckel ca. 5 m
- * ohne Abstapelung

Verfahrwege:

X	7.	880 mm
Y	2.:	200 mm
Z		380 mm

Verfahrgeschwindigkeiten: ca.

X	60 m/min
Y	90 m/min
Z	20 m/min

3

Anzahl 5-Achsen- Frässpindeln

2

Drehzahl 500 – 24.000 U/min

Nennleistung 15 kW S1 ab ca. 12.000 U/min

Schwingungsüberwachungssystem



Aufnahme HSK 63 F Werkzeuglänge max. 240 mm Werkzeug-Durchmesser max. 200mm (bei Sägeaggregaten 300 mm)


Werkzeuggewicht max.

Werkzeugwechsler

in X mitfahrend

Handlingssystem Doppelgreifer
Anzahl der Werkzeugplätze 40
Mittenabstand Werkzeuge 80 mm
Max. Werkzeuggewicht gesamt 160 kg

Seite



TischausführungPIN-Tisch mit verstellbarem Querbalken hinten



144


50 mm

5

Vakuumsauger, einzeln ansteuerbar Anzahl Durchmesser der Vakuumsauger

2 Arbeitsfelder für wechselseitige Beschickung

mit 2 Aggregaten und schnellem Wechsel max. 2.200 x 1.500 mm mit 1 Aggregat 3.000 x 1.500 mm





Vakuumpumpe 250 m3/h Druckspeicher 5001

Absaugung: 1 zentraler Absaugstutzen D Luftmenge bei 30 m/s

400 mm ca. 13.600 m3/h

7

Steuerung Mehrkanaltechnik

SINUMERIC 840 D Solution Line



Beschickung: Linearachse, Verfahrweg ca. Flächengreifer mit Saugteppich Ausricht- und Wendestation Auflegen gegen Anschläge längs und seitlich

Roboter KUKA 5.000 mm





manuelle Beschickung möglich, Arbeitsbereich max. Anzahl Unterstützungsträger

4.000 x 1.600 mm 2 x 2

Bandeindrehstation (Bohren und Eindrehen) mit Rollenbahn und Ausrichtstation





Schwertbürste oben/unten zur Flächenreinigung



automatische Belegung mit Schonerdeckeln





Vakuumabstapelung auf Rollenbahnen





Seite







Platzbedarf Portal: ca. B 11 x T 4 m

Anlage noch bis ca. Ende 2020 in Betrieb besichtigbar

Bei Fragen stehen wir gerne zur Verfügung:

SÜMA GmbH Handelsregister Mannheim · HRB-Nr. 210909

Holzbearbeitungsmaschinen Geschäftsführer: Johannes Rettig

Johannes Rettig Dipl.Ing. (FH) Holztechnik

Mobil 01727096812



